

Rowmark | Satins



DESCRIPCIÓN

Nuestra línea original de materiales para grabado, diseñada con un acabado ligeramente cepillado. Hay disponible en decenas de combinaciones de colores para señalización interior, placas identificativas e identificación personal.

Núcleo de ABS y capa superficial de acrílico.



CARACTERÍSTICAS

Características principales	Material / Datos Técnicos	
Acabados	Pincelado	
Medidas de la plancha	613 x 1238 mm	
Grosor	3,18 mm (ROW 14)	
Uso	 Rotulación de interiores Identificación personal Paneles de control Rotulación/identificación industrial Rotulación de seguridad	
Grabado	Láser	
Compatible con	Sierra Taladro Cizalla Biseladora	Láser Serigrafía Termoimpresión Adhesión

Rowmark | Satins

Propiedades físicas	Valor	Método ASTM
Resistencia al impacto IZOD Con muesca a 22,78°C Con muesca a 0°C Sin muesca a 22,76°C	106,76 J/m 85,41 J/m 1.281,09 J/m	D-256
Resistencia flexural Carga necesaria hasta deformar la superficie un 5%	11.000 psi	D-790
Resistencia a la tracción Hasta rotura Elongación antes de rotura	7.000 psi 28%	D-638
Densidad relativa	1,11	D-792
Dureza Rockwell	R114	D-785
Temperatura de deflexión Temperatura a la cual el material deflecta 0,254mm a 264 psi	85,55° C	D-648
Coeficiente de expansión térmica mm/mm/°C	$90 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	
Punto de reblandecimiento Vicat Temperatura para que la aguja penetre 1 mm (50 °C/h,10N)	102,78 °C	D-1525


COLORES DISPONIBLES

 Red / White ROW 112-602 ROW 122-602 ROW 123-602 ROW 132-602	 Red / Black ROW 122-604 ROW 143-604	 Red / Yellow ROW 122-607 ROW 143-607	 Burgundy / White ROW 122-622 ROW 143-622	 Orange / White ROW 122-612 ROW 143-612	 Orange / Black ROW 122-614 ROW 143-614
 Yellow / Black ROW 112-704 ROW 122-704 ROW 123-704 ROW 132-704 ROW 143-704	 Yellow / Red ROW 122-706 ROW 143-706	 Yellow / Blue ROW 122-705 ROW 143-705	 Bright Green / White ROW 112-932 ROW 122-932 ROW 123-932 ROW 132-932 ROW 143-932	 Green / White ROW 122-902 ROW 143-902	 Pine Green / White ROW 122-912 ROW 143-912

Rowmark | Satins




ROW 122-942
ROW 143-942



ROW 112-512
ROW 122-512
ROW 123-512
ROW 132-512
ROW 143-512



ROW 122-517
ROW 143-517



ROW 122-533



ROW 122-552
ROW 143-552



ROW 122-532
ROW 143-532




ROW 122-542
ROW 143-542



ROW 122-582
ROW 143-582




ROW 122-854
ROW 143-854



ROW 122-228
ROW 143-228




ROW 122-838
ROW 143-838




ROW 122-832
ROW 143-832



ROW 112-204
ROW 122-204
ROW 123-204
ROW 132-204
ROW 143-204




ROW 122-234
ROW 132-234
ROW 143-234




ROW 122-312
ROW 143-312



ROW 122-362
ROW 143-362




ROW 122-302
ROW 143-302




ROW 122-304
ROW 143-304




ROW 122-822
ROW 143-822




ROW 122-842
ROW 143-842




ROW 122-206
ROW 143-206



ROW 122-209
ROW 143-209



ROW 122-269
ROW 143-269



ROW 122-205
ROW 143-205




ROW 112-402
ROW 122-402
ROW 123-402
ROW 132-402
ROW 143-402



ROW 122-412
ROW 143-412



ROW 122-407
ROW 143-407



ROW 122-417
ROW 143-417

Satins

NOTA

La información arriba consignada se aporta de buena fe y no constituye ninguna garantía implícita o explícita.